



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| หลักการและเหตุผล | ๑ |
| รายละเอียดโครงการพัฒนา | |
| ผ. ๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา | ๒ |
| ผ. ๐๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น | |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี | ๔ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โภค และโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๖ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๓๓ |
| ผ. ๐๒/๑ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โภค และโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๕ |
| ผ. ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ | ๓๙ |

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตามที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม

ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | ปี ๒๕๖๕ | | รวม ๕ ปี | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑.) ด้านการเมืองการบริหาร | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒.) ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ แผนงานงบกกลาง | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓.) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๒ แผนงานการศึกษา | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | ๑๔,๙๒๓,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | ๑๔,๙๒๓,๐๐๐ |
| ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๔๖๘,๐๐๐ |
| รวม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘ | ๑๙,๓๙๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘ | ๑๙,๓๙๑,๐๐๐ |

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | ปี ๒๕๖๕ | | รวม ๕ ปี | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๔.) ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานการพาณิชย์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐.๐ | ๐ | ๐ |
| ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔๐ | ๒๔๕,๙๗๒,๖๐๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๕๔,๐๐๐ | ๔๑ | ๒๔๖,๓๒๖,๖๐๐ |
| ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔๐ | ๒๔๕,๙๗๒,๖๐๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๕๔,๐๐๐ | ๔๑ | ๒๔๖,๓๒๖,๖๐๐ |
| ๕.) ด้านเศรษฐกิจ | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๖.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๒๖๐,๐๐๐ |
| ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๑๑๗,๐๐๐ |
| ๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๕๓๗,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๑,๓๗๗,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๐ | ๒๖๕,๙๐๐,๖๐๐ | ๑ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๗๔,๐๐๐ | ๕๓ | ๒๖๗,๐๙๔,๖๐๐ |

ผ.๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการมหกรรม เปิดโลกอาเซียน | ๑.เพื่อจัดให้มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒.เพื่อเผยแพร่ผลงานของ นักเรียนและครูสู่ชุมชน ๓.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ความสามารถ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอาเซียน | ๑.จัดให้มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒.ผลงานของนักเรียน และครูได้เผยแพร่สู่ชุมชน ๓.นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอาเซียน | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๙๐ ของ นักเรียน บุคลากรครู เยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ มีความพร้อม ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับความสำคัญของ อาเซียน | ๑.มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒.ผลงานของนักเรียน และครูได้เผยแพร่สู่ชุมชน ๓.นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอาเซียน | กองวิชาการ และแผนงาน |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๒ | โครงการมหกรรม พลังงานวิทยาศาสตร์ | ๑. เพื่อจัดให้มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒. เพื่อเผยแพร่ผลงานของ นักเรียนและครูผู้ชุมชน ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านพลังงานและ วิทยาศาสตร์ | ๑. จัดให้มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒. ผลงานของนักเรียน และครูได้เผยแพร่สู่ชุมชน ๓. นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้าน พลังงานและวิทยาศาสตร์ | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๙๐ ของ นักเรียน บุคลากรครู เยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ มีทักษะการเรียนรู้พลัง งานและวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องควบคู่กับการ ใช้ชีวิตประจำวัน | ๑. มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒. ผลงานของนักเรียน และครูได้เผยแพร่สู่ชุมชน ๓. นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้าน พลังงานและวิทยาศาสตร์ | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๓ | โครงการมหกรรม รักการอ่าน | เพื่อจัดให้มีงานมหกรรม ส่งเสริมการอ่าน ให้กับเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ | จัดให้งานมหกรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน มากยิ่งขึ้น | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๙๐ ของ นักเรียน บุคลากรครู เยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ มีนิสัยรักการอ่านและใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | มีงานมหกรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน มากยิ่งขึ้น | กองวิชาการ และแผนงาน |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๔ | โครงการมหรณงานศิลป์ City of Art | ๑.เพื่อจัดให้มีงานมหรณ ให้กับเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ๒.เพื่อเผยแพร่ผลงานของ นักเรียนและกลุ่มศิลปินสู่ชุมชน ๓.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ | จัดให้มีงานมหรณ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ได้มีตระหนักถึงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน งานศิลปะภูมิปัญญาและ คุณค่าทางวัฒนธรรม | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๙๐ ของ นักเรียน บุคลากรครู เยาวชนและประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ กลุ่มศิลปิน ได้มีส่วนร่วม ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน ด้านงานศิลปะ | มีงานมหรณ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ได้มีตระหนักถึงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน งานศิลปะภูมิปัญญาและ คุณค่าทางวัฒนธรรม | กองวิชาการ และแผนงาน |
| รวม | ๔ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | - | - | - |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | ๑. เพื่อกระตุ้นและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ๒. นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ๒. เครื่องชั่ง Triple Beam ๓. หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว ๔. หุ่นจำลองหัวใจ ๕. หุ่นจำลองศีรษะและสมอง ๖. หุ่นจำลองโครงกระดูก ๗. แบบจำลองระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่ | - | - | ๙,๓๒๓,๕๐๐ | - | - | นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯทุกคนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | สำนักงานการศึกษา | |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | ๘.แบบจำลองระบบ หมุนเวียนโลหิตมนุษย์ ๙.แบบจำลองระบบ สืบพันธุ์ชาย ๑๐.แบบจำลองระบบ สืบพันธุ์หญิง ๑๑.แบบจำลองระบบ ขับถ่ายปัสสาวะ ๑๒.ชุดกำเนิดไฟฟ้า อย่างง่าย AC/DC ๑๓.ชุดทดลองกฎของ โอห์ม ๑๔.ชุดทดลองแรง เสียดทาน ๑๕.เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ ๑๖.เครื่องเคาะสัญญาณ เวลา ๑๗.แก้อั๊กลมขาสุม ทรงสูงขนาด ๓๐x๓๐x๕๐ ซม. ๑๘.โต๊ะปฏิบัติการห้อง วิทยาศาสตร์ ขนาด ๑๕๐x๘๐x๘๐ ซม. | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๒ | โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ | ๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลฯ ๒. เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่อง มือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และกระตุ้นการเรียนรู้ ของนักเรียน | จัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ และจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑ ชุดๆละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ ๑. จอสัมผัสอัจฉริยะ Interactive Multimedia Display ขนาด ๕๕ นิ้ว ๒. คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ๓. เครื่องผสมเสียง และเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ๔. ลำโพงชนิดแขวน ผนัง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๕. ไมโครโฟนมือถือ ชนิดไดนามิก | - | - | ๔,๖๕๐,๐๐๐ | - | - | นักเรียนในสังกัด เทศบาลฯ ทุกคนได้ ใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ | นักเรียนได้มีแหล่ง เรียนรู้ใหม่ๆที่มี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ ทันสมัย | สำนักงานการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | ๑.เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ๒.เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมในการเรียน | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑.เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๙ เครื่อง ๒.เครื่องมัลติมีเดีย โพรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๙ เครื่อง ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๙ เครื่อง | - | - | ๙๔๙,๕๐๐ | - | - | ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ ห้องได้รับการปรับปรุง | ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงมีบรรยากาศน่าเรียนเป็นแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอน | ร.ร.สาธิต วัดเพชรจริก |
| รวม | ๓ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๑๔,๙๒๓,๐๐๐ | ๐ | ๐ | - | - | - |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี

๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการจัดให้มีสถานที่ อ่านหนังสือ | ๑.เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ให้เป็นมุมอ่านหนังสือภายใน อาคารอุทยานการเรียนรู้ เมืองนครศรีธรรมราช ๒.เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าใช้บริการอุทยานการ เรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช | ๑. งานปรับปรุงพื้นที่ ใช้สอยให้เป็นมุม อ่านหนังสือภายใน โซนตะลอนเน็ต ประกอบด้วย ๑.๑ ติดตั้งที่นั่งอ่าน หนังสือ แบบรังผึ้ง โครง เหล็กตีไม้อัด ๒๐ มม. ขนาด ๑.๖๘x๖.๑๐x๖๐ ม. พร้อมทำสีตาม รูปแบบและรายการของ เทศบาลฯ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๔๖๘,๐๐๐ | - | - | ผู้ใช้บริการอุทยาน การเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ร้อย๙๐ | ผู้ใช้บริการอุทยาน การเรียนรู้ ได้รับความ สะดวกสบาย และ มีมุมอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น | กองวิชาการ และแผนงาน |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | <p>๑.๒ ติดตั้งที่นั่งอ่านหนังสือ แบบวงกลม และชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก ติดไม้อัด ๑๐ มม. ขนาด ๔๐x๒.๔๐x๖.๗๕ ม. พร้อมทำสีตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ กรูโครงไม้อัด ๑๐ มม. ติดระแนง ขนาด ๓๐x๒.๔๐x๖.๗๕ ม. มีโลโก้ CLP ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท</p> | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | <p>๑.๔ ติดตั้งที่นั่งอ่านหนังสือ แบบวงกลม และชั้นวางหนังสือ โครงเหล็ก กรูโครงไม้อัด ๑๐ มม. CLP ขนาด ๔๐x๒.๔๐x๖.๗๕ ม. พร้อมทำสีตามรูปแบบ และรายการของเทศบาลฯ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๕ ติดตั้งผนังปิดห้องกล่องไฟ พร้อมทำประตูกกลม ขนาดสูง ๒.๕๐x๒.๐๐x๘๐ ม. ด้านหน้ามีประตูกกลม เปิด-ปิด ขนาด ๑๑๐ ซม. พร้อมทำสีตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท</p> | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | <p>๒. งานปรับปรุงพื้นที่ อ่านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ ติดตั้งที่นั่งอ่าน หนังสือแบบวงกลม และชั้นวางหนังสือ ขนาด ๔๐x๖๗x๑๐๐ ซม. พร้อมทำสีตามรูปแบบ และรายการของ เทศบาลจำนวน ๑๐ ชุด ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ โคมยางรองนั่งเป็น แบบจิ๊กซอร์คละสี ขนาดพื้นที่ ๔.๔๐x๖.๗๕ ม. หนา ๕ ซม. ตาม รูปแบบและรายการ ของเทศบาลฯ จำนวน ๕๖ ชุด ราคา ๑๑๒,๐๐๐ บาท</p> | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | ๒.๓ เเบาะนั่งแบบกลม และหยดน้ำ ขนาด ๑๐๐ ซม. คละสี ตามรูปแบบ และรายการของ เทศบาลฯจำนวน ๑๐ ชุด ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท ๒.๔ ตกแต่งเขตแดน ด้วยพิวเจอร์บอร์ด ๕ มม. สติ๊กเกอร์พิมพ์ลาย ประกอบเป็น วงกลมแขวนบนเขตแดน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒๐ ซม. หนา ๔๐ ซม. พร้อมทำสีตามรูปแบบ และรายการของ เทศบาลฯ จำนวน ๑ ชุดราคา ๘,๐๐๐ บาท | | | | | | | | |
| รวม | ๑ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๐ | ๐ | - | - | - |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยไม่มีชื่อ จากถนนประตูลอดถึงขอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๗๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๔.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล | - | - | ๕๖๔,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒ | ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสวนหลวง ช้างสุเหร่า ขอยหัวกลาง | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว (ไปทางทิศตะวันตก) ๑๒๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร และยาว (ไปทางทิศใต้) ๕๗.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย | สำนักงานช่าง |
| ๔ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอยแสงพลสิทธิ์ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐-๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล | - | - | ๕๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๕ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ทวีทรัพย์ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๘๔๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๖ | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนราชินี จุดเริ่มต้นสี่แยก ชัยมงคล ถึงถนนอ้อมค่าย | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ชนิดเหล็กหล่อมีบานพับ สามารถเปิด-ปิดได้ ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๖๕ ฝาบ่อ ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๓,๙๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๗ | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จากสะพานสวนหลวง-ที่ทำการ ไปรษณีย์สาขาสวนหลวง (ฝั่งทิศตะวันออก) | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ชนิดเหล็กหล่อมีบานพับ สามารถเปิด-ปิดได้ ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๔๓ ฝาบ่อ ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๑,๐๒๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๘ | ปรับปรุงฝายป้องกันท่อระบายน้ำ ถนนปากนคร บริเวณหน้า ตลาดสดคูขวาง | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ฝายป้องกันท่อระบายน้ำ ชนิดเหล็กหล่อมีบานพับ สามารถเปิด-ปิดได้ ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๓ ฝาย ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๓๑๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย หลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๒๔๔,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยท่าวัง | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๗๐-๖.๗๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๓.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๓๖๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ทางเข้าวัดบุญรอบ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | - | - | ๓๕๔,๐๐๐ | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปอทรัพย์ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๑,๔๙๖,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๓ | ก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณ สระน้ำในสวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) | เพื่อให้สวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย | ผนังกันดิน ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและ รายการของเทศบาล | - | - | ๑,๘๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้สวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) มีความสวยงาม เป็น ระเบียบเรียบร้อย | สำนักงานช่าง |
| ๑๔ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ท่อบลิ๊อค ค.ส.ล. ถนนต่อจาก ถนนทวดจริกออก ไปทางทิศ ตะวันออก | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อบลิ๊อค ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๑.๕๐x ๑.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอยไทยสมุทร ๔ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๑๔๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอยไทยสมุทร ๖ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๔.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๒๗๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอยไทยสมุทร ๗ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๕๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๑๑๓,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๑๘ | ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอยสุทิวาภัฟ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๙ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย พงศ์เจริญ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๗๐-๔.๔๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๐ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย โรงพระ ๔ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๒๗๖,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย โรงพระ ๓ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๔๒๒,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย โรงพระ ๓ แยก ๑ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๑๘๔,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย โรงพระ ๑ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๒๑๔,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๔ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย บังกลา | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๒๖๓,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๒๕ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ทุ่งจีน ๒ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๓๖๔,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๖ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๘๗/๒ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๑๙๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๗ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย แยกหลัง บขส. | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๑๗๒,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๒๘ | ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ซอย สถานี บขส. | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๓๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๓๐๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ทุ่งจีน ๓ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๒๖๓,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๓๐ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ชุมแสง | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๒๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๗๑.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๘๘๑,๓๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓๑ | ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอยต้นหว่า จากปาก ซอยชุมแสงไปทางทิศตะวันตก เลีย่วซ้ายถึงสะพาน ค.ส.ล. ขอยต้นหว่า ๖ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๑๐-๖.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๕๕๗,๓๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๓๒ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย น้ำเต้าหู้ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๕๙๙,๖๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓๓ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ปรังค์เพชร แยก ๑ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร และราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล | - | - | ๘๔๒,๗๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงาน ช่าง |
| ๓๔ | ปรับปรุงคอสระพาน ค.ส.ล. คลองห้วย | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้าง Gabion ยาว ๒๔.๐๐ เมตร และผนัง ค.ส.ล. เสริมคอสระพาน ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ตาม รูปแบบและรายการของ เทศบาล | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงาน ช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓๕ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ผดุงกิจ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๖๐-๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๓๔.๐๐ ตารางเมตร และท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก เหล็กจริงฝังทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร ตาม รูปแบบและรายการของ เทศบาล | - | - | ๒,๓๑๖,๔๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๓๖ | ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย ต้นหว้า ๔ | เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรไปมาของประชาชน | สะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล | - | - | ๗๔๓,๓๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการ ใช้ถนน | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓๗ | ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประตูลอด | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๑.๒๐-๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล | - | - | ๓,๒๙๒,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน | สำนักงานช่าง |
| ๓๘ | การศึกษาวิศวกรรมจราจรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช | เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพการจราจรปัจจุบันในเขตเทศบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด | ๑. บริเวณทางแยกหัวถนน ๒. บริเวณทางแยกคูขวาง ๓. บริเวณทางแยกเบญจมารชูทิศ ๔. บริเวณทางแยกตลาดแขก ๕. บริเวณทางแยกโหมโปร ๖. บริเวณช่วงถนนภายในโครงข่ายถนนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช | - | - | ๒,๒๗๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง | สำนักงานช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๓๙ | การศึกษาการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช | เพื่อสำรวจและจัดทำแบบรายละเอียด รูปแปลนรูปตัด ขนาด ความลึก ความยาว ค่าระดับของคูระบายน้ำและคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาล นำไปสู่การแก้ไขปัญหที่ตรงจุด | ๑. คลองระบายน้ำธรรมชาติ จำนวน ๖ สาย ยาว ๑๓.๐๐ กิโลเมตร ๒. คูระบายน้ำข้างถนนสายหลักในเขตเทศบาล จำนวน ๕ สาย ยาว ๓๒.๐๐ กิโลเมตร ๓. คูระบายน้ำข้างถนนสายรองในเขตเทศบาล จำนวน ๓๕๕ สาย ยาว ๑๐๙.๐๐ กิโลเมตร | - | - | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ทำให้ทราบถึงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่และรายละเอียดภูมิประเทศในแนวศูนย์กลาง และคลองระบายน้ำอย่างละเอียด นำไปสู่การแก้ไขปัญหการระบายน้ำอย่างแท้จริง | สำนักงานช่าง |
| รวม | ๓๙ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๓๕,๖๗๒,๖๐๐ | ๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | - | - | - |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการควบคุมและป้องกัน ความรุนแรงของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ๑. กิจกรรมตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและสุขภาพช่องปาก ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ๒. กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช | ๑. เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้รับการ คัดกรองภาวะเสี่ยงโร คเบาหวานและความดัน โลหิตสูง ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยโรค เบาหวานได้รับการตรวจ ร่างกาย สุขภาพตา เท้าและสุขภาพช่องปาก ประจำปี | ๑. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รับการ คัดกรองภาวะเสี่ยง โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ๒. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนประจำ ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน | | | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้คัดกรองภาวะ เสี่ยงโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้ตรวจคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนทางตา เท้า และสุขภาพช่องปาก มากกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับ การคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง ๒. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา หวานและความดันโลหิต สูงมีความรู้ในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๓. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและสุขภาพช่องปาก | กองการแพทย์ |
| รวม | ๑ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | - | - | - |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการจัดทำโครงข่าย ประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง" | ๑. เพื่อปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ๒. เพื่อให้ความรู้เรื่องการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี | จัดทำโครงการจัดทำ โครงข่ายประชาสัมพันธ์ “แยกก่อนทิ้ง” ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด ขนาด กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด | - | - | ๑๑๗,๐๐๐ | - | - | ประชาชนรับรู้และเกิด การมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง | ๑. ประชาชนมีจิตสำนึก ในเรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง ๒. ประชาชนมีความรู้ เรื่องการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี ๓. ประชาชนมีความรู้เรื่อง การรีไซเคิลขยะและสามารถ นำขยะมารีไซเคิลได้ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |
| รวม | ๑ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๐ | ๐ | - | - | - |

ผ.๐๒/๑

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) | เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็น สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการประชาชน | โซนที่ ๑ โซนพิพิธภัณฑ และหอประชุม - งานก่อสร้างทางเดินลู่วิ่ง - งานก่อสร้างลานจอดรถ - งานระบบรดน้ำต้นไม้และ สนามหญ้า - งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - งานปลูกต้นไม้ยืนต้น, ไม้ ประดับและสนามหญ้าพร้อม วัสดุปลูก | - | - | ๕๙,๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ | สวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) มีความเป็นมาตรฐาน ในการบริการประชาชน | สำนักงานช่าง |

| ร.น. | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|------|---------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | โชนที่ ๒ โชนองค์พระยีน - งานระบบรดน้ำต้นไม้และ สนามหญ้า - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก โชนที่ ๓ โชนพิพิธภัณฑ เครื่องจักร - งานทรายถมปรับแต่งพื้นที่ - งานก่อสร้างทางเดินลู่วิ่ง - งานระบบรดน้ำต้นไม้และ สนามหญ้า - งานก่อสร้างห้องปั้มน้ำ - งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก โชนที่ ๔ โชนสันทนนาการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ - งานทรายถมปรับแต่งพื้นที่ - งานก่อสร้างลานจอดรถ - งานก่อสร้างทางเท้า - งานก่อสร้างลู่วิ่ง,ทางจักรยาน | - | - | ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | | | |
| | | | | - | - | ๒๕,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | | | |
| | | | | - | - | ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | | | |

| ที่. | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|------|-----------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| | | | โชนที่ ๕ โชนสวนรอบ สำนักงาน - งานระบบรดน้ำต้นไม้และ สนามหญ้า - งานก่อสร้างห้องปั้มน้ำ - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก โชนที่ ๖ โชนสวนหน้า อนุสาวรีย์ - งานระบบรดน้ำต้นไม้ - งานปลูกไม้ยืนต้น,ไม้ประดับ และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก | - | - | ๙,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | | | |
| | | | | - | - | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | | | |
| รวม | ๑ โครงการ | - | - | ๐ | ๐ | ๒๑๐,๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | - | - | - |

ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโม่เก้าอี้ขาว ขนาด w๑๕๒.๔xD๗๖.๒xH๗๕ cm โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ตัวละ ๒,๘๕๐ บาท จำนวน ๒๐ ตัว | - | - | ๕๗,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๒ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก ข้อมูลได้เมื่อข้อมูลเต็มหรือ เมื่อต้องการเปลี่ยน กระเปาะบรรจุกล้อง อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท | - | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๓ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาด ยาว ๑๕๒.๔ x กว้าง ๗๖.๒ สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๒,๘๕๐ บาท | - | - | ๒๘,๕๐๐ | - | - | กองวิชาการฯ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๔ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๕ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | โทรทัศน์ แบบ smart tv ขนาด ๗๐ นิ้ว ความละเอียด หน้าจอ ๘ ล้านพิกเซล (๓,๘๔๐x๒,๑๖๐p) รองรับภาพ HDR ทั้งแบบ HDR๑๐ และ HLG รองรับการใช้งานด้วยเสียง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ | - | - | ๖๕,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๖ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ระดับ Full HD เป็นเครื่องฉายทอดสัญญาณภาพ จากวัตถุ ๓ มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ ได้ อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด๑/๓ นิ้ว สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ได้ให้ความละเอียด (Resolution) ๕ ล้านพิกเซล | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------|-------------|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๗ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เครื่องจ่ายไฟและควบคุมหลัก ราคา ๒๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ เป็นเครื่องจ่ายไฟและควบคุมหลัก (Main Control Unit) รองรับการเชื่อมต่อประชุม ไมโครโฟนได้ถึง ๑๒๐ ชุด | - | - | ๒๓,๕๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๘ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ชุดไมโครโฟนประชุมตัวประธาน ราคา ๖,๗๕๐ บาท จำนวน ๑ ตัว คุณสมบัติมีปุ่มกดสำหรับพูดพร้อม ไฟโชว์ที่ปุ่มและปุ่มกดเพื่อ ปิดหรือตัดเสียงชุดไมโครโฟน ผู้ร่วมประชุม | - | - | ๖,๗๕๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๙ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ราคาตัวละ ๖,๓๕๐ จำนวน ๒๐ ตัว คุณสมบัติ มีปุ่มกดสำหรับพูดพร้อมไฟโชว์ที่ปุ่ม มีจอ LCD แสดงสถานะ ของการทำงานของไมโครโฟน มีช่องเสียบหูฟัง ๒ ชุดและมี ลำโพงบรรจุอยู่ในตัว | - | - | ๑๒๗,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๐ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ | กล้องวิดีโอ Video Conference ระดับFull HD ระดับ Razr ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะกล้อง UV๕๑๐A-๑๒ ตัวกล้องมีขนาดเล็กเช่น เซอร์ขนาด ๑/๒.๘ นิ้ว ๖๐fps ความละเอียด ๒.๐๗ ล้านพิกเซล | - | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการ และแผนงาน |
| ๑๑ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๙,๕๐๐ | - | - | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๑๒ | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เบาะรองรับการตกจากที่สูง แบบพองตัวด้วยท่ออากาศ (รองรับความสูงของตึก ๕ ชั้น พร้อมถังอัดอากาศขนาด ๖L/๓๐๐ bar ๑ ถัง เบาะลม สำหรับรองรับผู้ประสบภัยจากที่สูง รองรับความสูงได้ ๑๖ เมตร ตามมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน ที่ได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ จำนวน ๑ เบาะ | - | - | - | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๑๓ | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เครื่องอัดอากาศสำหรับชุดช่วย หายใจ (SCBA) เครื่องอัดอากาศ แบบสุญญากาศ ระบายความร้อนด้วย ... อัตราการอัด : ๑๐๐ ลิตร/นาที ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๓๘๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดเทศบาล |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------|-------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๔ | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมอุตสาหกรรม สามขา ขนาด ๒๕ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๗,๐๐๐ | - | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๑๕ | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | เรือท้องแบนอลูมิเนียม ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๔ ฟุต ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร ราคาลำละ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ ลำ | - | - | - | ๔๘๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๑๖ | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ราคาป้ายละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ ป้าย | - | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๑๗ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ กระเป่าหิ้ว ลำโพง mp๓ พร้อมไมค์ไร้สาย มีช่องเสียบ USB เล่น MP๓ ได้ จำนวน ๕๓๕ เครื่อง เครื่องละ ๓,๕๐๐ | - | - | ๑,๘๗๒,๕๐๐ | - | - | สำนักการศึกษา |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๘ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ | จัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑ ชุดๆละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ ๑.จอสัมผัสอัจฉริยะ Interactive Multimedia Display ขนาด ๕๕ นิ้ว ๒.คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ๓.เครื่องผสมเสียงและเครื่อง ขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐วัตต์ ๔.ลำโพงชนิดแขวนผนัง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๕.ไมโครโฟนมือถือชนิดไดนามิก | - | - | ๔,๖๕๐,๐๐๐ | - | - | สำนักการศึกษา |
| ๑๙ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑.กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ จำนวน ๙๐ กล้องๆละ ๓๒,๕๐๐ บ. ๒.เครื่องชั่ง Triple Beam จำนวน ๙๐ เครื่องๆละ ๑๑,๐๐๐ บ. ๓.หุ่นจำลองโครงกระดูก มนุษย์แบบเต็มตัว จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๑๖,๐๐๐ บ. ๔.หุ่นจำลองหัวใจ จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๒,๕๐๐ บ. | - | - | ๕,๖๘๘,๐๐๐ | - | - | สำนักการศึกษา |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------|------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| | | | | ๕. หุ่นจำลองศิรชะและสมอง จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๒,๕๐๐ บ. ๖. หุ่นจำลองโครงกระดูก จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๒,๖๐๐ บ. ๗. แบบจำลองระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ชุดๆละ ๕,๐๐๐ บ. ๘. แบบจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตมนุษย์ จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๑๐,๐๐๐ บ. ๙. แบบจำลองระบบสืบพันธุ์ชาย จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๔,๐๐๐ บ. ๑๐. แบบจำลองระบบสืบพันธุ์หญิง จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๔,๐๐๐ บ. ๑๑. แบบจำลองระบบขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๓,๐๐๐ บ. ๑๒. ชุดกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายAC/DC จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๓,๗๐๐ บ. ๑๓. ชุดทดลองกฎของโอห์ม จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๒,๒๐๐ บ. ๑๔. ชุดทดลองแรงเสียดทาน จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๔,๐๐๐ บ. ๑๕. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๒๕,๐๐๐ บ. | | | | | | |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| | | | | ๑๖.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๑,๒๐๐ บ. ๑๗.เก้าอี้กลมขาสูงทรงสูงขนาด ๓๐x๓๐x๕๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ ตัวๆละ ๙๕๐ บ. ๑๘.โต๊ะปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ขนาด ๑๕๐x๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๙๐ ตัวๆละ ๔,๙๐๐ บ. | | | | | | |
| ๒๐ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นใส่หนังสือ ๑.แบบหน้าเดียว ขนาด ๔๐x๑๐๐x๖๐ ซม. ทำด้วยไม้ พ่นสี จำนวน ๓ ชุดๆละ ๓,๒๐๐ บาท | - | - | ๙,๖๐๐ | - | - | ร.ร.เทศบาล วัดมเหยงคณ์ |
| | | | | ๒.แบบสองหน้า ขนาด ๔๐x๑๐๐x๖๐ ซม. ทำด้วยไม้ พ่นสี จำนวน ๓ ชุดๆละ ๕,๗๐๐ บาท | - | - | ๑๗,๑๐๐ | - | - | ร.ร.เทศบาล วัดมเหยงคณ์ |
| ๒๑ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นใส่หนังสือตามมุม ทำด้วยไม้ ขนาด ๑๐๐x๑๒๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๘ ชุดๆละ ๑๓,๕๐๐ บาท | - | - | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - | ร.ร.เทศบาล วัดมเหยงคณ์ |
| ๒๒ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒๕ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ร.ร.นานาชาติฯ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------|-------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๒๓ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓๖ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท | - | - | ๗๙๒,๐๐๐ | - | - | ร.ร.นานาชาติฯ |
| ๒๔ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | ร.ร.สาธิต เพชรจริก |
| | | | | ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๖๒,๕๐๐ บาท | - | - | ๕๖๒,๕๐๐ | - | - | ร.ร.สาธิต เพชรจริก |
| | | | | ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๒๓,๐๐๐ บาท | - | - | ๒๐๗,๐๐๐ | - | - | ร.ร.สาธิต เพชรจริก |
| ๒๕ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท | - | - | ๘๘๐,๐๐๐ | - | - | ร.ร.เทศบาล วัดเสมาเมือง |
| ๒๖ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๖๒,๕๐๐ บาท | - | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - | ร.ร.เทศบาล วัดเสมาเมือง |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๒๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศมีห้อง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู ชนิดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด | - | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๒๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบัติการ Android ไม่น้อยกว่า ๘๐๑ ความละเอียดกล้องด้านหลัง ไม่น้อยกว่า ๑๒ MP&๒๐ MP ความละเอียดกล้องด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒๕ MP หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า (RAM) ๘ GB ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๗๘,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๒๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมโคมไฟ ขนาด ๑๘ นิ้ว ราคาตัวละ ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ตัว | - | - | ๗๘,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๓๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๘,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๕๗,๒๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง | - | - | ๒๘,๖๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม แบบ ๑๕ ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ x ๔๕ x ๑๓๑ ซม. ราคาตู้ละ ๔,๓๐๐ บาท จำนวน ๒ ตัว | - | - | ๘,๖๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒.๕ ลิตร ๑) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ ๒) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๑๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๖,๒๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๗๒,๔๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๓๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้พักคอยแบบ ๔ ที่นั่ง ๑.เป็นแบบที่นึ่งและหนักพิงผลิต จากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ๒.โครงขาเหล็กวีคว่ำ ๓.โครงขาเหล็กพ่นสี EPOXY ๔.เป็นแถวขนาด ๔ ที่นั่ง ราคาชุดละ ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ชุด | - | - | ๓๖๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้พักคอยแบบ ๒ ที่นั่ง ๑.เป็นแบบที่นึ่งและหนักพิงผลิต จากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ๒.โครงขาเหล็กวีคว่ำ ๓.โครงขาเหล็กพ่นสี EPOXY ๔.เป็นแถวขนาด ๒ ที่นั่ง ราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ชุด | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้ล็อกเกอร์แถวเดี่ยว ๔ ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๘x๔๕x๑๘๒ ซม. มีกุญแจล็อก จำนวน ๑ ตู้ | - | - | ๔,๓๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๓๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์แบบกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๗.๗x๔๐.๘x๘๗.๗ ซม. ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ตู้ | - | - | ๒๒,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๓๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ขนาด ๙๑.๕x๔๕.๗x๑๘๘ ซม. จำนวน ๑ ตู้ | - | - | ๕,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๔๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๑๔๑,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๔๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ ๒ ตู้ ขนาด ๑๒๐x๔๒x๑๘๕ ซม. ขนาด ๔ ชั้น ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบเงา ราคาตู้ละ ๙,๘๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้ | - | - | ๑๙,๖๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๔๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra รุ่น GC ๔๒๐t เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง รองรับการเชื่อมต่อ USB๒.๐, RS-๒๓๒, Parallel พิมพ์ได้ทั้งแบบใช้ความร้อนโดยตรง และพิมพ์ผ่านผ้าหมึก ความละเอียดหัวพิมพ์ ๒๐๓dpi หน่วยความจำสูง ๘MB Flash,๘MB SDRAM ๑.ความละเอียดการพิมพ์ ๒๐๓ dpi ๒.ความเร็วในการพิมพ์ ๔"/ips ๓.ระบบการพิมพ์ ใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) ใช้ความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Tranfer) ๔.หน่วยความจำ ๘MB Flash Memory ๘MB SDRAM ๕.ความกว้างในการพิมพ์ ๑๐๔mm ๖.ความยาวในการพิมพ์ ๓๙" ๗.ริบบอนได้ความยาว ๗๔M ๘.การเชื่อมต่อ USB๒.๐,RS-๒๓๒, Parallel ๙.ขนาดกว้าง ๗.๙"(๒๐๑mm) สูง๖.๗"(๑๗๐mm)ลึก๘.๒"(๒๐๘mm)น้ำหนัก ๓ lbs (๑.๔kg) จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๔๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับ แบบมือหมุน ราคาเตียงละ ๓๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เตียง | - | - | ๓๒,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๔๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เตียงเฟวเลอร์ ชนิดไฟฟ้า ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐x๒๐๐x๔๕ ซม. รองรับน้ำหนักได้ถึง ๒๔๐ กก. มีระบบล็อกล้อแบบ Central Lock จำนวน ๑ เตียง | - | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๔๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | หูฟังสำหรับเด็กเล็ก ใช้ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจ สามารถปรับหมุนได้ ๒ ด้าน ให้เสียงที่ชัดเจน มีความไวต่อการ รับฟังเสียง และสัมผัสได้แนบเนียน หูฟังมีลักษณะแบบนุ่ม ๑ คู่ และมีอะไหล่แบบแข็ง ๑ คู่ ราคาเครื่องละ ๔,๙๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๑๔,๗๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๔๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กพิกัด ๕๐ กก. แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๓,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๔๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมทั้งมีตัวเลขแสดงอัตราการ เต้นของหัวใจทารก น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ แบตเตอรี่เป็นชนิด ชาร์ตไฟฟ้าใหม่ได้ โดยตรงขณะใช้งาน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ฟังเสียงการเต้นหัวใจทารก ๕๐-๒๑๐ ครั้งต่อนาที และ ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ ๙ สัปดาห์ มีช่องใส่หัวตรวจที่ตัวเครื่อง ใช้หัวตรวจขนาดความถี่ ๒.๒ MHz สามารถปรับความดังของเสียงได้ ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๔๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องดูดสารละลาย ปิเปต Adjust Volume pipette สามารถปรับ ปริมาตรได้ในช่วง ๒ - ๒๐ ไมโครลิตร จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๔๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องดูดสารละลาย ปิเปต Adjust Volume pipette สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง ๒๐ - ๒๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องปั่นและผสมสารดูดพื้น ๑. เป็นระบบ Solid State ๒. ความเร็วของการปั่นสม่ำเสมอ ๓. ความเร็วของการปั่นไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที ๔. มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมทั้งตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ ๕. มีแคปซูลพร้อมลูกปั่น จำนวน ๒ ชุด ๖. มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง ๗. มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย ๘. มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารดูดพื้น ๙. ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๕๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาท | - | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เก้าอี้บาร์กลมสแตนเลส มีล้อ ปรับความสูงได้ จำนวน ๔ ชุด ราคาชุดละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ชุด | - | - | ๑๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง | - | - | ๔๒๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ ตัว | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ชนิดดิจิตอลสำหรับตู้เย็นเก็บยา และวัคซีนมีระบบแสดงผลและ แจ้งเตือนอัตโนมัติไปที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์และเบอร์โทรศัพท์ อย่างน้อย ๑ เบอร์ มีช่วงการวัด อุณหภูมิในช่วงลบ ๔๐ ถึง ๘๐ องศาเซลเซียส ราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ชุด | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๕๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องกรองฟีนเคลิออนที่แบบ ๔ ช่อง ๑. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ - ๖๐ ไซเคิล ๒. ตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสีป้องกัน สนิม ด้านบนของตู้สามารถวาง เครื่องมือและวัสดุได้ มีล้อเลื่อน ด้านข้างมีหูจับทั้ง ๒ ข้าง ๓. มีภาชนะใสบรรจุน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๑ ลิตร ๔. มีมาตรวัดความดันที่ใช้กับหัวกรอง และสามารถปรับปริมาณน้ำและลม ของหัวกรองได้สะดวก ๕. เครื่องทำความดันลมมีระบบ อัตโนมัติซึ่งมีลิ้นกันอันตราย Safety Valve ๖. สวิตซ์เท้าควบคุมการทำงานทั้ง หัวกรองเร็วและหัวกรองช้า ๗. ภาชนะใสบรรจุน้ำสามารถเติม น้ำได้ง่าย โดยไม่ต้องปรับวาล์วลม ๘. มีตัวกรองลมและน้ำภายในเครื่อง ๙. มีที่ถ่าน้ำรากลังพักลม ๑๐. ประกอบด้วยหัวกรองเร็ว ๑ หัว, หัวกรองช้า๑หัว,หัวเป่าน้ำและลม๑หัว, ที่ดูดน้ำลาย๑หัว, Compressor ขนาด ๑/๒ แรงม้า ๑ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๑๓๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๕๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ตู้เย็นสำหรับแช่วัคซีน ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบิกฟุต เป็นตู้ แบบ ๒ ประตูชั้นบนเป็นประจก ชั้นล่างทึบเป็นช่องแช่แข็ง ราคาตู้ละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้ | - | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ตู้เย็นสำหรับแช่วัคซีนขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ | - | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๕๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ตู้เย็นสำหรับแช่วัคซีนขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ | - | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัตรารชาวด์ สามารถให้การรักษาได้ ๓ แบบ ๑.รักษาด้วยคลื่นอัตรารชาวด์ ๒.รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ๓.รักษาด้วยคลื่นอัตรารชาวด์ร่วม กับกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๖๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | หม้อต้มเครื่องมี ขนาด ๘๐x๘๐x๕๐ ซม. ความจุของตัวถัง ๑๓๐±๐.๕ลิตร ใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๑๙๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องเลเซอร์ (Laser) ให้กำเนิดแสงเลเซอร์แบบผสม ระหว่างความยาวคลื่น ๘๐๘ และ ๙๐๕ นาโนเมตร กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๙๕๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ราวฝึกเดินผู้ป่วย ความกว้าง ระหว่างราวทั้งสอง ๒๔ นิ้ว ปรับความสูงของราวได้ ๒๗-๓๘ นิ้ว ราวจับแอสตันเลส จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | รถบริหารหัวไหล่ ขนาด ๒๘x๑๖x๑๙.๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๖๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | วงล้อบริหารไหล่ ๑ ชุด ทำด้วย ท่อเหล็กเป็นวงกลมชุบโครเมียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๗ นิ้ว ปรับความฝืดและความสูงได้ มีมือจับ หมุนวงล้อเพื่อเลื่อนเข้า-ออกได้ จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | บันไดเข้ามุมฝักเดิน ๑ ชุด ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบเงา มีที่พัก บันได มีราวบันไดทั้งสองด้าน จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๘๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ๒ เครื่อง ขนาดผ้าพันแขน ๑๔๖x๔๔๖ มม. ขนาดเครื่อง ๑๒.๓x๘.๕x๑๕.๘ ซม. วัดความดัน ที่ต้นแขนด้วยระบบOscillometric ราคาเครื่องละ ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๑๓,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๖๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ทำจากกระจกนิรภัย ขนาด ๓๙x๓๒x๔ ซม. ราคาเครื่องละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๔,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๖๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน ๔ เตียง ขนาด ๑๐๐x๒๐๐x๕๐ ซม. ราคาเตียงละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เตียง | - | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น ราคาเครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๒๓,๗๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เสาน้ำเกลือ สแตนเลสท่อกลม ขาทำด้วย สแตนเลสเส้นแบน ใส่ลูกล้อ จำนวน ๔ ล้อ ปรับ-สูง หรือต่ำได้ แขนวนูงน้ำเกลือได้ ๒ ถัง (๒ ขอ) ราคาเสาละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เสา | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของ O2 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ในกระแสเลือดชนิดพกพาเคลื่อนที่ แสดงค่าออกซิเจนในเลือด และชีพจร ระบบดิจิทัล ราคาเครื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๗๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ชุดตรวจตา หู ประกอบด้วย - ที่ตรวจตาใช้หลอดไฟฮาโลเจน - ที่ตรวจหูแบบนำแสงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก มีMagnifying Lens หมุนได้รอบ ราคาชุดละ ๓๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด | - | - | ๓๘,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิต แบบบีบด้วยมือ แสดงค่า Systolic Diastolic ด้วยการใช้หูฟัง ราคาเครื่องละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง | - | - | ๓๙,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ที่นอนสำหรับผู้ป่วย พร้อมหมอน ที่นอนใยมะพร้าว ประกบพองน้ำ ทั้ง ๒ ด้าน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม สีเขียว พร้อมหมอน ราคาอันละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ อัน | - | - | ๙๖,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๗๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ๑.เป็นเครื่องวัดความดันที่ต้นแขนแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ oscillometric แสดงค่าความดันและอัตรา การเต้นของหัวใจเป็นตัวเลขดิจิทัล ๒.ระบบปั๊มลมอัตโนมัติ การปล่อยลมควบคุมโดยวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ๓.มีปุ่มตั้งค่าความดันให้เลือกได้ ๗ ค่าคือ Auto,๑๐๐,๑๔๐,๑๘๐, ๒๒๐,๒๖๐,และ๒๘๐ mmHg. ๔.สามารถเลือกการใช้งานได้ ๔แบบ AVG,SINGLE,MANU,CHECK ๕.มีชุดอุปกรณ์ผ้าพันแขน ๑ ชุด AC Adaptor ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานผู้ป่วยนอกและ คัดกรอง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๗๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | รถเข็นแบบ ๒ ชั้น ขนาด ๔๕x๘๕x๘๐ ซม. ไม่มีขอบ คันโครงทำด้วย สแตนเลสกลม ขารรถเข็นใส่ลูกล้อ จำนวน ๑ คัน | - | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๗๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ ความอึดตัวของออกซิเจน ในกระแสเลือด ชนิดพกพา เคลื่อนที่ แสดงค่าออกซิเจนในเลือด และชีพจร ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | โต๊ะเมโยสแตนเลส สำหรับทำหัตถการ ๑.ใช้วางเครื่องมือแพทย์ ๒.ปรับระดับความสูงต่ำได้ ๓.มีล้อเลื่อนเล็ก จำนวน ๑ ตัว | - | - | ๓,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เตียงไม้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๒๐๐x๔๐ - ๕๐ ซม. ราคาหลังละ ๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๕ หลัง | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๖๑๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | โคมไฟแว่นขยายภายใต้หลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับส่องตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์ (magnifying Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๘๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | รถเข็นชนิดนอน ๑.เป็นรถเข็นชนิดรถนอนพร้อม เปลหาม ๒. ตัวโครงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว ๓. ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของ ทำด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะไม่ เป็นสนิมติดกับตัวรถ ๔. มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ๕. มีล้อใหญ่ ๒ ล้อ และมีล้อเล็ก หมุนรอบตัวอีก ๒ ล้อ ๖. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐x๒๐๐x๘๐ เซนติเมตร ๗. มีอุปกรณ์ประกอบ เสาน้ำเกลือ และเปลหามเบาะหุ้มหนังเทียม ราคาคันละ ๑๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ คัน | - | - | ๑๑๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | โคมไฟแว่นขยายภายใต้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับ ส่องตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์ (magnifying Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๘๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | รถเข็นชนิดนั่ง ๑.เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง ๒. ตัวโครงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว ๓. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลัง ทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม ๔. ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว ๕. มีที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียม ๖. มีที่วางแขนสองข้าง ๗. มีล้อยางตัน ๔ ล้อ ราคาคันละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ คัน | - | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๖๑๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๘๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน มีแหล่งกำเนิดแสงมาจาก LED สามารถใช้กับวัสดุทางทันตกรรม ที่แข็งด้วยแสงได้ทุกชนิด ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๘๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | รถเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๑๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ คัน | - | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องชั่งน้ำหนักมีที่วัดส่วนสูง ชนิดไฟฟ้า แบบแสดงตัวเลข หน้าจอ LCD ๒๕.๔ mm. กำลังเครื่อง ๒๐๐ Kg. จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๙,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง | - | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | หูฟังสำหรับผู้ใหญ่ ใช้ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจ สามารถปรับหมุนได้ ๒ ด้าน ให้เสียงที่ชัดเจน มีความไวต่อการ รับฟังเสียง และสัมผัสได้แนบเนียน หูฟังมีลักษณะแบนนุ่ม ๑ คู่ และมีอะไหล่แบบแข็ง ๑ คู่ จำนวน ๑ ชุด | - | - | ๔,๙๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
|-----|-----------|-------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | รับผิดชอบหลัก |
| ๙๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เตาให้ความร้อน ชนิดหัวเดียว ๑.หน้าเตา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ๒.สามารถปรับระดับความร้อนได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ๓.ตัวฐานด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิม ๔.ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ ๕.ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์ ราคาแต่ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | บันไดขึ้นเตียง ๒ ชั้น ขนาด ๔๐x๔๘x๔๓ ซม. โครงขาทำด้วยสแตนเลส ราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานครัว | เตาไฟฟ้า (ชนิดมีตะแกรง) ๑.ตัวเครื่องและตะแกรง ทำจากสแตนเลส ๒.ให้ความร้อนจากขดลวด ๓.สามารถปรับระดับความร้อนได้ ๔.กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ วัตต์ ๕.ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์ จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๖,๕๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๙๖ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว | ราวยูเตียงผู้ป่วย ๖.๘๐x๑.๙๐ ม. ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด ราวแอลเตียงผู้ป่วย ๔.๓๐x๑.๙๐ ม. ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ชุด ม่านหน้าต่าง ๑.๓๖x๑.๕๐ ม. ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๓๘ ชุด ม่านประตู ๔.๓๐x๒.๑๕ ม. ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๔ ชุด ม่านห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ๒.๗๐x๒.๑๕ ม. ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด | - | - | ๒๓๙,๖๐๘ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๗ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม ราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ เครื่อง | - | - | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------|-------------|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๙๘ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว | เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบบต่อ ขนาด ๒ ก๊อกลง พร้อมติดตั้งเป็นตู้กดแบบมี ๒ ก๊อกลง น้ำเย็น น้ำร้อน ตู้เก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๙๙ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | พัดลมตั้งพื้นแบบยืน ขนาด ๑๖ นิ้ว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ตัว | - | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๑๐๐ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ไฟสว่างฉุกเฉิน ๑.แรงดันไฟฟ้าเข้า AC๒๒๐Volt ๕๐ Hz ๒.อายุการใช้งานของหลอด มาณ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง ๓.ให้แสงสว่างคงที่กว่า ๕ ชั่วโมง ๔.ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------|-------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๐๑ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคาคันละ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน | - | - | ๒,๐๕๐,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๑๐๒ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ราคาเครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๑๑,๖๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๑๐๓ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ชุดเครื่องขยายเสียงแบบกระเป่าหัว ๑. มีขนาดกำลังขับ ๑๕ วัตต์ ๒. เป็นแบบพกพา ๓. มีไมค์ลอยและไมค์แบบติด กระเป่าเสื้อ พร้อมเครื่องส่งและ กระเป่าสายพาย ราคาชุดละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง | - | - | ๑๔,๐๐๐ | - | - | กองการแพทย์ |
| ๑๐๔ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัดท้าย รถชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.เมตร เครื่องยนต์ ดีเซล จำนวน ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๒ คันๆละ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------|-------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๐๕ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้ง บรรจุสิ่งปฏิกูล มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร สามารถ ดูดสิ่งปฏิกูลได้ด้วยเครื่องทำ สุญญากาศ จำนวน ๑ คัน | - | - | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |
| ๑๐๖ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน | - | - | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |
| ๑๐๗ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | โรงศพแอร์ ลักษณะ แบบโลงในใ้ โลงสแตนเลส ฐานเครื่องทำความ เย็น (ฐานตั้งโรงศพ) และฐานรอง รับด้านล่าง ลักษณะบัวคว่ำ - บัวหงาย (รุ่นโบราณ) ทำด้วยเหล็ก ฉาก ใส้ลวดด้านล่าง (ทำด้วยเหล็ก หล่อ) จำนวน ๖ ล้อ จำนวน ๒๐ ใบๆ ละ ๗๕,๐๐๐ บาท จัดซื้อในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ ใบ จัดซื้อในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ใบ | - | - | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๐๘ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่นๆ | เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช - เป็นเรือท้องแบน น้ำหนักตัวเรือ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กก. ความ กว้างโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ม. ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ม. ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ม. น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กก. - เครื่องยนต์ต้นกำลังแบบเครื่องยนต์ ดีเซลล์ ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ชนิด ไดเรคอินเจคชั่น (Direct injection) ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำชนิด รังผึ้ง มีกำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ ต่อนาที - ปั๊มไฮดรอลิคเป็นแบบแรงดันน้ำมัน ไหล เป็นตัวถ่ายทอดกำลังโดยรับ กำลังโดยตรงจากเครื่องยนต์ ระบบ ไฮดรอลิคต้องมีวาล์วควบคุมการไหล เวียนของวงจรน้ำมันในระบบต่างๆ และมีวาล์วป้องกันแรงดันกระแทกจาก ระบบ(Relief Valve) - ใบพัดเรือ เป็นแบบกั้นหันทำด้วย เหล็ก SS๔๐๐ มีความทนแข็งแรง ขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิคและเกียร์ทด จำนวน ๑ ลำ | - | - | ๑๓,๐๘๔,๐๐๐ | - | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------|-------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๐๙ | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | จัดซื้อรถสามล้อ แบบมีกระบะหลัง เครื่องยนต์เบนซิน ระบบ ๕ เกียร์ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ รอบต่อนาที ขนาดกระบะไม่น้อย กว่า (กว้างxยาวxสูง) ๑,๓๐๐ x ๑,๘๕๐x๕๐๐ มม. จำนวน ๔ คันๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๒๐,๐๐๐ | - | - | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |
| ๑๑๐ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำแบบ เคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก เครื่องยนต์ ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ ลบ.ม/วินาที ที่ระยะทางส่งน้ำไม่ น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ เครื่องๆ ละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง |
| ๑๑๑ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องเติมอากาศในน้ำ แบบ ๔ ใบพัด ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๖๗,๕๐๐ บาท | - | - | ๑๓๕,๐๐๐ | - | - | สำนักงานช่าง |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------|-------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| ๑๑๒ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | รถบรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ - สามารถยกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าได้ สูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร | - | - | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | สำนักงานช่าง |
| ๑๑๓ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องผสมแอสฟัลต์ติก ขนาด ๑๕ ตัน - ลักษณะทั่วไป แบบผสมร้อน (HOT-MIX) สามารถผสมได้ไม่น้อย กว่า ๑๕ ตัน/ชั่วโมง - โครงสร้าง เป็นแบบเทอร์ลาจุง ชนิด ๒ เพลลา ๔ ล้อ - มีถังเย็น ๓ ถัง เพื่อใส่วัสดุ - ถังบรรจุยางแอสฟัลต์ติก ทำด้วย เหล็ก มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลิตร - ถังเก็บน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเตา มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร | - | - | ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | สำนักงานช่าง |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------|------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | |
| | | | | <p>-ท่อเผาหิน ชนิดท่อเหล็กพับแบบรูปกลมแข็งแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>-ห้องผสมแอสฟัลต์ติก สามารถผสมยางแอสฟัลต์ติกและหิน ออกมาเป็นแอสฟัลต์ติกสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน ต่อการผสมหนึ่งครั้ง</p> <p>-ระบบให้ความร้อน เป็นหัวเผาแรงดันต่ำ แบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นละอองฝอย จำนวน ๒ ชุด</p> | | | | | | |
| | | | | รวม | ๐ | ๐ | ๑๐๓,๓๖๓,๖๕๘ | ๒๗,๐๓๗,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | |



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช